

BEZPEČNOSTNÍ LIST



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

EBD Prep

Datum vytvoření 19.08.2026 Číslo verze 1.0

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Látka / směs

EBD Prep

Číslo

směs

1001768BK

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití směsi

Nedoporučená použití směsi

Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel

Jméno nebo obchodní jméno

European Beauty Distribution a.s.

Adresa

Tůrkova 828, Praha 4

Česká republika

Identifikační číslo (IČO)

28395981

Telefon

+420 222 744 000

E-mail

info@ebdistribution.com

Adresa www stránek

modelaznehtu.cz

Osoba odpovědná za bezpečnostní list

Jméno

European Beauty Distribution a.s.

E-mail

info@ebdistribution.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (24 hodinová služba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

Aquatic Chronic 3, H412

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2. Prvky označení

Výstražný symbol nebezpečnosti



Signální slovo

Nebezpečí

Nebezpečné látky

ISOPROPYL ALCOHOL

ETHYL ACETATE

ISOBUTYL ACETATE

Standardní věty o nebezpečnosti

H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H336

Může způsobit ospalost nebo závratě.

BEZPEČNOSTNÍ LIST



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

EBD Prep

Datum vytvoření	19.08.2026	Číslo verze	1.0
-----------------	------------	-------------	-----

H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	
P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P403+P235	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405	Skladujte uzamčené.
P501	Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Doplňující informace

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Požadavky na uzávěry odolné proti otevření dětmi a hmatatelné výstrahy

Obal musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé.

2.3. Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Neobsahuje složky PMT/vPvM.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Směsi

Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší

Identifikační čísla	Název látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008	Pozn.
Index: 603-117-00-0 CAS: 67-63-0 ES: 200-661-7	ISOPROPYL ALCOHOL	25-50	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	2
Index: 607-022-00-5 CAS: 141-78-6 ES: 205-500-4	ETHYL ACETATE	25-50	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	2
Index: 607-026-00-7 CAS: 110-19-0 ES: 203-745-1	ISOBUTYL ACETATE	10-25	Flam. Liq. 2, H225 EUH066	1, 2

Poznámky

- Poznámka C: Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů. V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka určitým isomerem nebo směsí isomerů.
- Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity.

Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Dbejte na vlastní bezpečnost. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce.

Při vdechnutí

Okamžitě přerušete expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky.

BEZPEČNOSTNÍ LIST



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

EBD Prep

Datum vytvoření 19.08.2026 Číslo verze 1.0

Při styku s kůží

Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

Při zasažení očí

Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

Při požití

Vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 0,2-0,5 l vody. U osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření.

4.2. Nej důležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při vdechnutí

Může způsobit ospalost nebo závrať.

Při styku s kůží

Neočekávají se.

Při zasažení očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

Při požití

Podráždění, nevolnost.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomatická.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha.

Nevhodná hasiva

Voda - plný proud.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví.

5.3. Pokyny pro hasiče

Samostatný dýhací přístroj a protichemický ochranný oblek, pouze je-li pravděpodobný osobní (blízký) kontakt s chemickou látkou. Použijte izolační dýhací přístroj a celotělový ochranný oblek. Uzavřené nádoby s produktem v blízkosti požáru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte dostatečné větrání. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů obsažených v oddílech 7 a 8. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozlitý produkt pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Při úniku velkých množství produktu informujte hasiče a další kompetentní orgány. Po odstranění produktu umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody. Nepoužívejte rozpouštědla.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 7., 8. a 13.

BEZPEČNOSTNÍ LIST



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

EBD Prep

Datum vytvoření 19.08.2026 Číslo verze 1.0

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte tvorbě plynů a par v zápalných nebo výbušných koncentracích a koncentracích přesahujících nejvyšší přípustné koncentrace pro pracovní ovzduší. Produkt používejte jen v místech, kde nepřichází do styku s otevřeným ohněm a jinými zápalnými zdroji. Používejte nejiskřící nástroje. Doporučuje se používat antistatický oděv i obuv. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nekuřte. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení. Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci. Skladujte uzamčené. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu.

Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce/směsi

Páry rozpouštědel jsou těžší než vzduch a hromadí se především u podlahy, kde ve směsi se vzduchem mohou vytvářet výbušnou směs.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

neuvedeno

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

Česká republika

Nařízení vlády č. 473/2025 Sb.

Název látky (složky)	Typ	Hodnota
isobutyl–acetát (CAS: 110–19–0)	PEL	241 mg/m ³
	PEL	50 ppm
	NPK-P	723 mg/m ³
	NPK-P	150 ppm

Česká republika

Nařízení vlády č. 473/2025 Sb.

Název látky (složky)	Typ	Hodnota
2–propanol (CAS: 67–63–0)	PEL	500 mg/m ³
	PEL	200 ppm
	NPK-P	1000 mg/m ³
	NPK-P	400 ppm
ethylacetát (CAS: 141–78–6)	PEL	700 mg/m ³
	PEL	191,1 ppm
	NPK-P	900 mg/m ³
	NPK-P	245,7 ppm

Poznámky

Dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže.

Evropská unie

Směrnice Komise (EU) 2017/164

Název látky (složky)	Typ	Hodnota
ETHYL ACETATE (CAS: 141–78–6)	OEL 8 hodin	734 mg/m ³
	OEL 8 hodin	200 ppm
	OEL 15 minut	1468 mg/m ³
	OEL 15 minut	400 ppm

Evropská unie

Směrnice Komise (EU) 2019/1831

Název látky (složky)	Typ	Hodnota
ISOBUTYL ACETATE (CAS: 110–19–0)	OEL 8 hodin	241 mg/m ³

BEZPEČNOSTNÍ LIST



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

EBD Prep

Datum vytvoření 19.08.2026 Číslo verze 1.0

Evropská unie

Směrnice Komise (EU) 2019/1831

Název látky (složky)	Typ	Hodnota
ISOBUTYL ACETATE (CAS: 110–19–0)	OEL 8 hodin	50 ppm
	OEL 15 minut	723 mg/m ³
	OEL 15 minut	150 ppm

DNEL

EBD Prep			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci (Workers)		319 mg/kg TH	

ETHYL ACETATE			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	367 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	1468 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	1468 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	35,7 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	367 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	35,7 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Dermálně	367 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	35,7 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Dermálně	367 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	35,7 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní

EBD

EBD Prep

1.0

[illegible]

BEZPEČNOSTNÍ LIST



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

EBD Prep

Datum vytvoření 19.08.2026 Číslo verze 1.0

ETHYL ACETATE			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	35,7 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Dermálně	367 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	35,7 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Dermálně	367 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	35,7 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Dermálně	367 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	35,7 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Dermálně	367 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	734 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	35,7 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	300 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	600 mg/kg mokré váhy	Akutní účinky místní

BEZPEČNOSTNÍ LIST



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

EBD Prep

Datum vytvoření

19.08.2026

Číslo verze

1.0

ISOPROPYL ALCOHOL

Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci (Workers)	Dermálně	319 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	500 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	888 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	4,5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	26 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	89 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	319 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	500 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	888 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	4,5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	26 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	89 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	319 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	500 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	888 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	4,5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	26 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	89 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	319 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	500 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	888 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	4,5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	26 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	89 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	319 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	500 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	888 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	4,5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	26 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	89 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	319 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	500 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	888 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	4,5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	26 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	89 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	319 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	500 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	888 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	4,5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	26 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	89 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	319 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	500 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	888 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	4,5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	26 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	89 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	319 mg/kg TH	Chronické účinky systémové

BEZPEČNOSTNÍ LIST



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

EBD Prep

Datum vytvoření

19.08.2026

Číslo verze

1.0

ISOPROPYL ALCOHOL

Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	500 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	888 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	4,5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	26 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	89 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	319 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	500 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	888 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	4,5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	26 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	89 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	319 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	500 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	888 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	4,5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	26 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	89 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	319 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	500 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	888 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	4,5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	26 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	89 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	319 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	500 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	888 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	4,5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	26 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	89 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	319 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	500 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	888 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	4,5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	26 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	89 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	319 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	500 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Dermálně	888 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	4,5 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Orálně	26 mg/kg TH	Chronické účinky systémové
Pracovníci (Workers)	Inhalačně	89 mg/kg mokré váhy	Chronické účinky systémové

BEZPEČNOSTNÍ LIST



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

EBD Prep

Datum vytvoření 19.08.2026 Číslo verze 1.0

8.2. Omezování expozice

Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci a zejména na dobré větrání. Toho lze dosáhnout pouze místním odsáváním nebo účinným celkovým větráním. Jestliže tak není možno dodržet expoziční limity, musí být používána vhodná ochrana dýchacího ústrojí. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

Ochrana očí a obličeje



Ochranné brýle.

Ochrana kůže



Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné výrobku. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti. Jiná ochrana: Ochranný antistatický oděv z přírodních vláken (bavlna) nebo syntetických vláken, odolávajících zvýšeným teplotám. Antistatická obuv. Při znečištění pokožky ji důkladně omyjte.

Materiál rukavic	Tloušťka	Doba průniku	Třída
Butylkaučuk (IIR)	≥ 0,3 mm	>480 min	6

Ochrana dýchacích cest



Polomaska s filtrem proti organickým parám ve špatně větratelném prostředí.

Tepelné nebezpečí

Neuvedeno.

Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	kapalné
Barva	bezbarvá
Zápach	Pungent, fruity.
prahová hodnota zápachu	Neuvedeno.
Bod tání/bod tuhnutí	údaj není k dispozici
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	77 °C
Hořlavost	údaj není k dispozici
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	údaj není k dispozici
Bod vzplanutí	údaj není k dispozici
Teplota samovznícení	údaj není k dispozici
Teplota rozkladu	údaj není k dispozici
pH	údaj není k dispozici
Kinematická viskozita	údaj není k dispozici
Rozpustnost ve vodě	Neuvedeno.
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	Not applicable.
Tlak páry	Not applicable.

BEZPEČNOSTNÍ LIST



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

EBD Prep

Datum vytvoření	19.08.2026	Číslo verze	1.0
-----------------	------------	-------------	-----

Hustota a/nebo relativní hustota

hustota

relativní hustota

Relativní hustota páry

Charakteristiky částic

údaj není k dispozici

0,92

údaj není k dispozici

údaj není k dispozici

9.2. Další informace

Oxidační vlastnosti

Hustota páry

Neuvedeno.

>1

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

neuvedeno

10.2. Chemická stabilita

Při normálních podmínkách je produkt stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Za normálního způsobu použití je produkt stabilní, k rozkladu nedochází. Chraňte před plameny, jiskrami, přehřátím a před mrazem.

10.5. Neslučitelné materiály

Chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Nebezpečné látky v koncentracích překračujících expoziční limity mohou způsobit akutní inhalační otravu, a to podle koncentrace a doby expozice. Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

EBD Prep					
Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví
Oko		500 mg		Králík	
Kůže		100 mg		Králík	

ETHYL ACETATE					
Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví
Orálně	LD ₅₀	5620 mg/kg		Potkan	
Orálně	LD ₅₀	>17400 mg/kg		Králík	

ISOPROPYL ALCOHOL					
Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví
Dermálně	LD ₅₀	12800 mg/kg		Králík	
Orálně	LD ₅₀	5000 mg/kg		Potkan	
Oko		10 mg		Králík	

Žiravost / dráždivost pro kůži

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

BEZPEČNOSTNÍ LIST



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

EBD Prep

Datum vytvoření 19.08.2026 Číslo verze 1.0

Vážné poškození očí / podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí. Údaje pro složky směsi nejsou k dispozici.

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Karcinogenita

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Toxicita pro reprodukci

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Může způsobit ospalost nebo závratě. Údaje pro složky směsi nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna. Neobsahuje složky, které mohou způsobit narušení činnosti endokrinního systému pro člověka.

Další informace

neuvedeno

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Akutní toxicita

ISOPROPYL ALCOHOL					
Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Zdroj
EC ₅₀	7550 mg/l	48 hodin	Dafnie (Daphnia magna - Neonate)	Sladká voda	None
LC ₅₀	1400000 µg/l	48 hodin	Korýši (Crangon crangon)		None
LC ₅₀	4200 mg/l	96 hodin	Ryby (Rasbora heteromorpha)	Sladká voda	None
EC ₅₀	2500000 µg/l	21 dní	Řasy (Selenastrum sp.)	Sladká voda	None
LC ₅₀	750000 µg/l	32 dní	Korýši (Gammarus pulex)	Sladká voda	None
LC ₅₀	154000 µg/l		Dafnie (Daphnia cucullata)	Sladká voda	None

BEZPEČNOSTNÍ LIST



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

EBD Prep

Datum vytvoření 19.08.2026 Číslo verze 1.0

ISOPROPYL ALCOHOL

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Zdroj
LC ₅₀	212500 µg/l		Ryby (Heteropneustes fossilis)	Sladká voda	None

Chronická toxicita

ISOPROPYL ALCOHOL

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Zdroj
NOEC	2,4 mg/l		Dafnie (Daphnia magna)	Sladká voda	None
NOEC	75,6 mg/l		Ryby (Pimephales promelas - Embryo)	Sladká voda	None

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulační potenciál

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v půdě

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna. Neobsahuje složky PMT/vPvM.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna. Neobsahuje složky PBT/vPvB.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna. Neobsahuje složky, které mohou způsobit narušení činnosti endokrinního systému v životním prostředí.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Neuvedeno.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Rozhodnutí 2000/532/ES, kterým se stanoví seznam odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1. UN číslo nebo ID číslo

UN 1993

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

3 Hořlavé kapaliny

14.4. Obalová skupina

II

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

není relevantní

BEZPEČNOSTNÍ LIST



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění

EBD Prep

Datum vytvoření 19.08.2026 Číslo verze 1.0

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Odkaz v oddílech 4 až 8.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

není relevantní

Doplňující informace

Identifikační číslo nebezpečnosti

33

UN číslo

1993

Klasifikační kód

F1

Bezpečnostní značky

3



Kód omezení pro tunely

(D/E)

Letecká přeprava - ICAO/IATA

Balící instrukce pasažér

353

Balící instrukce kargo

364

Námořní přeprava - IMDG

EmS (pohotovostní plán)

F-E, S-E

MFAG

310

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Vyhláška č. 398/2025 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění. Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

neuvezeno

ODDÍL 16: Další informace

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

BEZPEČNOSTNÍ LIST



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

EBD Prep

Datum vytvoření	19.08.2026	Číslo verze	1.0
-----------------	------------	-------------	-----

- P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1.
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

ADR	Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
Aquatic Chronic	Nebezpečný pro vodní prostředí (chronicky)
BCF	Biokoncentrační faktor
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
EC ₅₀	Koncentrace látky, při které je zasaženo 50 % populace
EINECS	Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
EmS	Postupy při mimořádných událostech na lodích přepravujících nebezpečné zboží
ES	Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES
EU	Evropská unie
EuPCS	Evropský systém kategorizace výrobků
Eye Irrit.	Dráždivost pro oči
Flam. Liq.	Hořlavá kapalina
IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IBC	Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie
ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví
IMDG	Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí
IMO	Mezinárodní námořní organizace
INCI	Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad
ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci
IUPAC	Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
LC ₅₀	Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace
LD ₅₀	Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace
log Kow	Oktanol-voda rozdělovací koeficient
NOEC	Koncentrace bez pozorovaných účinků
NPK	Nejvyšší přípustná koncentrace
OEL	Expoziční limity na pracovišti
PBT	Perzistentní, bioakumulativní a toxická
PEL	Přípustný expoziční limit
PMT	Perzistentní, mobilní a toxická
ppm	Počet částic na milion (miliontina)
REACH	Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
STOT SE	Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
UN číslo	Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN
UVCB	Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiál
VOC	Těkavé organické sloučeniny
vPvB	Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
vPvM	Vysoce perzistentní a vysoce mobilní

Pokyny pro školení

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s produktem.

Doporučená omezení použití

neuveďeno

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

BEZPEČNOSTNÍ LIST



podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

EBD Prep

Datum vytvoření	19.08.2026	Číslo verze	1.0
-----------------	------------	-------------	-----

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění. Údaje od výrobce látky/směsi, pokud jsou k dispozici - údaje z registrační dokumentace.

Další údaje

Postup klasifikace - metoda výpočtu.

Prohlášení

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.