


CZECH

ENGLISH



daylight



D/E/U/AN1540

DuoPro

Clamp

CZECH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - ULOŽTE SI JE PRO BUDOUČÍ POUŽITÍ.

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku značky Daylight. Pro zajištění správného a bezpečného provozu si prosím přečtete následující pokyny a uschovejte pro budoucí použití.

MONTÁŽ A PROVOZ

1. Opatrně odstraňte ze svítidla veškerý obalový materiál.
2. Připojte konektor napájecího adaptéru ke konektoru na zadní straně svorky a zapojte jej do vhodné elektrické zásuvky.
3. Svítidlo zapněte dotykem symbolu na konci stínidla. Následnými dotyky symbolu lze zvolit 4 různé úrovně jasu a vypnutí.

UPOZORNĚNÍ: NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO LED DIOD.

ČIŠTĚNÍ

PŘED ČIŠTĚNÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE LAMPA ODPOJENA OD ELEKTRICKÉHO NAPÁJENÍ.

Pokud je třeba lampu vyčistit, stačí ji otřít vlhkým hadříkem. Nepoužívejte velké množství tekutých čisticích prostředků nebo čisticích prostředků ve spreji, protože by se mohly dostat do svítidla a ovlivnit elektrickou bezpečnost.

ÚDRŽBA

Není nutná žádná údržba. LED diody nejsou vyměnitelné, protože jsou navrženy tak, aby vydržely po celou dobu životnosti výrobku.


BEZPEČNOST

POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO LED DIOD.


UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k poškození kabelu přístroje, měl by jej vyměnit výhradně odborně způsobilý pracovník, aby se předešlo nebezpečí.

V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ SE OBRÁŤTE NA KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁŘE.



CZ - Tento světelný zdroj (pouze LED) je vyměnitelný výrobcem, servisním personálem pověřeným výrobcem nebo osobou se srovnatelnou kvalifikací.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj (pouze LED) třídy energetické účinnosti < D >



CZ - Řídicí jednotka je vyměnitelná koncovým uživatelem.

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – PLEASE SAVE FOR FUTURE REFERENCE.

Thank you for purchasing this Daylight product. To read more information about your guarantee, please go to www.daylightcompany.com. To ensure correct and safe operation please read the following and retain for future reference.

SET-UP AND OPERATION

1. Remove all packaging from around the lamp.
2. Connect the power adapter jack to the connector at rear of the clamp and plug into a suitable electrical socket.
3. Switch the lamp on by touching the symbol at the end of the lamp shade. Subsequent touches of the symbol allows the 4 different brightness levels and OFF to be selected.

CAUTION: DO NOT LOOK DIRECTLY AT THE LEDS.

CLEANING

BEFORE CLEANING MAKE SURE THE LAMP IS DISCONNECTED FROM THE ELECTRICAL SUPPLY.

If the lamp requires cleaning simply wipe with a damp cloth. Do not use large amounts of liquid or spray cleaners as they may enter the lamp and affect electrical safety.

MAINTENANCE

No maintenance is required. The LEDs are not user replaceable as they are designed to last for the lifetime of the product.


SAFETY

FOR INDOOR USE ONLY.

CAUTION: DO NOT LOOK DIRECTLY AT THE LEDS.


CAUTION: If the cable of this luminaire becomes damaged, it should be exclusively replaced by a suitably qualified person in order to avoid hazard.

IN CASE OF DOUBT CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.



EN - This light source (LED only) is replaceable by manufacturer, by service personnel authorised by the manufacturer or by a comparably qualified person.

This product contains a light source (LED only) of energy efficiency class < D >



EN - The Control gear is replaceable by the end user.


DuoProTM

EN1540

CLAMP

FUNKCE

- Jasná, flexibilní a snadno ovladatelná pracovní lampa
- Dvojité stínítko zvětšuje osvětlenou pracovní plochu
- Vysoce kvalitní diody LED pro denní světlo a CRI 95+, takže přesně vidíte detaily a barvy
- Stínítko proti oslnění s dotykovým spínačem stmívače a 4 úrovněmi jasu
- Otočný kloub hlavy a ohebné rameno s měkkým dotykem směřuje světlo tam, kam potřebujete
- Ideální pro šití, čtení, řemesla, kosmetické ošetření a každodenní úkoly



SPECIFIKACE

Informace o výrobku

Váha	0.5kg
Barva	Šedá/Bílá
Délka kabelu	1.5m

Světelný výkon

Zdroj světla	LED
Lux při 30cm (12")	2,100
Barevná teplota	6,000K
CRI	95+
Spotřeba energie	14W

Informace o balení

Výška	43cm
Šířka	12.5cm
Hloubka	7cm
Hmotnost balení	0.7kg