


ONAIL

ONAIL AI FINGER LAMPA

Návod k použití




ÚVOD

Kompaktní manikúrní lampič pro rychlé a efektivní vytvrzení materiálů pro použití při nehtovém designu a profesionální manikúře.

Vlastnosti produktu:

- lehká a přenosná lampič
- používá LED světlo pro rychlé vytvrzení materiálů
- vestavěný senzor lampič automaticky zapíná a vypíná
- režim vytvrzování aktivovaný pohybem
- nízkoenergetický provoz

SCHÉMA PRODUKTU



OBSAH BALENÍ:

- Hlavní jednotka 1x
- Stojan 1x
- Nabíjecí kabel 1x

PRÁCE S PŘÍSTROJEM

- 1. Zapnutí:** Pro zapnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko napájení přibližně 1 sekundu.
- 2. Ovládání senzorem:** Po zapnutí je senzor automaticky aktivní. Pro jeho deaktivaci stiskněte tlačítko třikrát během jedné sekundy. Stejným způsobem senzor znovu aktivujete.
- 3. Výběr režimu vytvrzování:** Vyberte vhodný režim vytvrzování pro váš typ gelu. Jednou stiskněte tlačítko napájení nebo spusťte ruční senzor a UV lampa se zapne v režimu rychlého vytvrzování. Dvojitým stisknutím tlačítka napájení se UV lampa zapne v šetrném režimu s pozvolným náběhem výkonu. Pro správnou funkci senzoru umístěte stroj na nakloněný povrch stojanu.
***Poznámka:** U černých nebo tmavých gelů aktivujte UV lampu ručně stisknutím tlačítka, protože tyto barvy špatně odrážejí světlo a nemusí spustit infračervený senzor.*
- 4. Umístění prstu:** Umístěte nehet tak, aby byl umístěn přímo v oblasti rovnoměrného světelného pokrytí.
- 5. Doba vytvrzování:** Výchozí čas vytvrzování je nastaven na 30 sekund. V režimu senzoru se lampa automaticky vypne po vyjmutí ruky. Při spuštění pomocí tlačítka lze lampu kdykoli vypnout opětovným stisknutím. Pokud tak neučiníte, lampa se automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.
- 6. Vypnutí:** Po dokončení vytvrzování stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu přibližně 1,5 sekundy.
- 7. Nabíjení:** Pokud je úroveň nabití baterie nízká, indikátor začne blikat jako upozornění na nutnost dobít. Během nabíjení kontrolka pulzuje; po úplném nabití zůstane svítit nepřerušovaně. Zařízení se automaticky vypne po 15 minutách nečinnosti.

ÚDRŽBA A PÉČE

Čištění: Povrch zařízení otírejte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte agresivní ani korozivní čisticí prostředky.

Skladování: Zařízení uchovávejte na suchém a dobře větraném místě, mimo přímé sluneční záření.

Nabíjení: Při nízké úrovni baterie zařízení neprodleně nabijte. Zabráňte tím úplnému vybití, které může snížit životnost baterie.

ÚDRŽBA A PÉČE

Ochrana zraku: Během provozu se nedívejte přímo do zdroje světla.

Délka používání: Při delší práci doporučujeme dělat pravidelné přestávky z hlediska pohodlí.

Použití dětmi: Výrobek není určen pro děti. Uchovávejte jej mimo dosah dětí a nenechávejte jej bez dozoru v jejich blízkosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ modelu: ONAIL AI Finger Lamp

Jmenovitý vstup: 5V 1A

Vstupní rozhraní: USB port (typ C)

Typ baterie: Lithiová baterie

Jmenovitá kapacita baterie: 780 mAh

Jmenovité napětí: 3,7V

Mezní nabíjecí napětí: 14,2V

UV vlnová délka: 395-405nm

Rozměry lampy: 121mm×25mm×26mm

Rozměry stojanu: 193mm×82mm×60mm

Hmotnost lampy: 53 g

Hmotnost stojanu: 152 g

Provozní teplota okolí: -10 až +40 °C

Provozní vlhkost okolí: 10-90 % relativní vlhkosti

Skladovací teplota okolí: -20 až +60 °C

Skladovací vlhkost okolí: 5–95 % relativní vlhkosti

Provozní atmosférický tlak: 86-106 kPa

Norma shody: Q/XOKJ001-2024

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH (ROHS)

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice **RoHS (2011/65/EU)** o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Název součástí	Olovo (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestimocný chrom (Cr VI)	Polybromované difenylethery (PBDE)	Polybromované bifenyly (PBB)	Ekologická životnost (roky)
Kryt	O	O	O	O	O	O	10
Deska plošných zdrojů	X	O	O	O	O	O	10
Baterie	X	O	O	O	O	O	5
Datový kabel	O	O	O	O	O	O	10

Veškeré homogenní materiály použité ve výrobku splňují limity stanovené výše uvedenou směrnicí.

Použité značky:

O – obsah toxické nebo nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech dané součásti je pod limitními hodnotami stanovenými normou GB/26572-2011.

X – obsah toxické nebo nebezpečné látky překračuje limitní hodnoty stanovené normou GB/26572-2011 alespoň v jednom homogenním materiálu dané součásti.

Označení „**X**“ je u daných součástí použito z důvodu, že v současné fázi **není k dispozici alternativní technologie ani náhradní součást**, která by umožnila úplné nahrazení materiálů obsahujících nebezpečné látky.

Označení „**Ekologická životnost**“ vyjadřuje dobu bezpečného používání výrobku z hlediska ochrany životního prostředí, během níž **nedochází k úniku nebezpečných látek**, pokud je výrobek používán v souladu s tímto návodem.



Baterie: ekologická životnost při běžném používání je **5 let**.



Výrobek bez baterie: ekologická životnost při běžném používání je **10 let**.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM (WEEE)

Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku znamená, že zařízení nesmí být likvidováno společně s komunálním odpadem.

Po ukončení životnosti je nutné výrobek odevzdat na sběrné místo určené pro elektrozařízení k ekologické likvidaci nebo recyklaci.

Správnou likvidací pomáháte chránit životní prostředí a lidské zdraví.

ZÁRUKA

Na produkt je poskytována záruční doba 24 měsíců od data zakoupení. Uvedený výrobek odpovídá popisu a příslušným specifikacím; Vaše zodpovědnost je, abyste zajistili, že zakoupený produkt bude používán pouze pro výše uvedené použití. V případě věcných vad nebo výrobních chyb, které se objeví při správném používání a jsou detekovány během záruční doby, vyměníme všechny vadné části produktu zdarma během záruční doby, včetně nákladů na práci při záručních opravách.

Záruka se nevztahuje na:

- Překročení doby platnosti záruky nebo doby opravy zdarma.
- Poruchy nebo poškození způsobené **nesprávným použitím, údržbou nebo skladováním zařízení v rozporu s tímto návodem k použití**.
- **Neautorizované rozebrání** nebo úpravy provedené uživatelem.
- **Poškození způsobené lidským faktorem**, např. chybami při obsluze, fyzickými nárazy nebo použitím nesprávného napětí.